

DEPARTEMENT DU NORD

**RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'INSTITUTION
NOTRE DAME DES ANGES**

VILLE DE SAINT AMAND LES EAUX

PHASE APD

**D.D.E.D
DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE**

**LOT N° 08
MENUISERIES INTERIEURES BOIS**

JUIN 2009

DEMI PENSION

Maître d' Ouvrage

OGEC Notre Dame des Anges
4 rue du Bruille
59 230 SAINT AMAND LES EAUX

A.M.O.

ITAQ - Mr LABBAYE
53 avenue Calmette
59 700 MARCQ EN BAROEUL

Architecte

DSA - Damien Surroca Architectes
31 boulevard J.B Lebas
59 000 LILLE

Bureau d'Etudes

ETR Ingénierie
P.A. de Vendeville - 100 rue du Fort
59 175 VENDEVILLE

Economiste

SL.2E. C.
68 rue de Wambrechies - Bât B
59 520 MARQUETTE LEZ LILLE

NOTE PRELIMINAIRE

Le soumissionnaire devra obligatoirement joindre à son Acte d'Engagement le cadre de bordereau joint dûment rempli.

Il pourra compléter le présent cadre de tout article qu'il jugera nécessaire d'ajouter, et ce pour que son offre soit conforme à la forme du Marché. Ces articles seront ajoutés en fin de bordereau.

L'entrepreneur devra tenir compte dans ses prix unitaires de toutes les sujétions de coupes, déchets, recouvrements, échafaudages, etc... .

Les travaux optionnels et/ou variantes seront chiffrés suivant la codification du présent D.P.G.F.

Code CCTP	Désignation	U	Quantités	P.U.	TOTAL GENERAL H.Taxes
	<u>DEMI PENSION</u>				
2,01	<p><u>PORTE COULISSANTE</u> Bâtis métallique prépeints, ouvrant à âme et faces pleines prépeintes 2 faces, sur rails compris coffret en linteaux. dimensions indicatives : 1.60 x 2.025 m ht Bâtiment Neuf = _____ Bâtiment existant = _____ Total = _____</p>	U			
2,02	<p><u>BLOCS PORTES PARE FLAMMES 30</u> Bâtis métallique prépeints, ouvrant PF 1/2 Heure, à âme et faces pleines prépeintes 2 faces. - Passage 0,90x2,02 : Bâtiment Neuf = _____ Bâtiment existant = _____ Total = _____ - Passage 1,10x2,02 : Bâtiment Neuf = _____ Bâtiment existant = _____ Total = _____ - Passage (0,90+0,50)x2,02 : Bâtiment Neuf = _____ Bâtiment existant = _____ Total = _____ Oculus vitrage Pyran rond</p>	U U U U			
2,03	<p><u>BLOCS PORTES PARE FLAMMES 30 VA ET VIENT</u> Bâtis métallique prépeints, ouvrant PF 1/2 Heure, paumelles ressort va et vient, - Passage 1,80x2,02 : Bâtiment Neuf = _____ Bâtiment existant = _____ Total = _____ Oculus vitrage Pyran rond</p>	U U			
2,04	<u>BLOCS PORTES PARE FLAMMES 30 DAS</u>			S.O	
2,05	<u>BLOCS PORTES PARE FLAMMES 30 VA ET VIENT DAS</u>			S.O	
2,06	<p><u>BLOCS PORTES COUPE FEU 30</u> Bâtis métallique prépeints, ouvrant CF 1/2 Heure, à âme et faces pleines prépeintes 2 faces. - Passage 0,90x2,02 : Bâtiment Neuf = _____ Bâtiment existant = _____ Total = _____ - Passage 1,00x2,02 : Bâtiment Neuf = _____ Bâtiment existant = _____ Total = _____</p>	U U			
2,07	<u>BLOCS PORTES COUPE FEU 60</u>			S.O	
	A REPORTER =				

Code CCTP	Désignation	U	Quantités	P.U.	TOTAL GENERAL H.Taxes
	REPORT =				
2,08	<u>SERRURES - QUINCAILLERIES</u>				
1)	Bec de cane avec canon Dual XP Bricard ou équivalent, Garniture type Cadap ou équivalent, double béquille inox et rosaces avec accessoires <i>Bâtiment Neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> <i>Total =</i>	U			
2)	Bec de cane garniture type Cadap ou équivalent, double béquille inox et rosace avec accessoires <i>Bâtiment Neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> <i>Total =</i>	U			
3)	Bec de cane garniture type Cadap ou équivalent, double béquille inox et rosace avec accessoires Boutons de condamnation		S.O		
4)	Ensemble de 4 plaques de poussée du type inox brossé <i>Bâtiment Neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> <i>Total =</i>	U			
5)	Poignée de tirage pour porte coulissante <i>Bâtiment Neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> <i>Total =</i>	U			
6)	FPA simple ouvrant à glissière, cp accessoires : <i>Bâtiment Neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> <i>Total =</i>	U			
7)	Ensemble 2FPA à glissière sur bandeau, cp accessoires : <i>Bâtiment Neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> <i>Total =</i>	U			
8)	Crémone pompiers alu avec tringle : <i>Bâtiment Neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> <i>Total =</i>	U			
9)	Ventouses électromagnétique asservies :		S.O		
10)	Butoirs de porte <i>Bâtiment Neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> <i>Total =</i>	U			
2,10	<u>PROTECTION BAS DE PORTE</u> Protection en bas de porte par panneau inox, hauteur 0.50 m suivant description au CCTP <i>Bâtiment Neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> <i>Total =</i>	MI			
2,11	<u>FACADE DE GAINES TECHNIQUES</u>			S.O	
2,12	<u>CHASSIS VITRES PF 1/2 HEURE</u>			S.O	
2,13	<u>ENSEMBLE VITRE CF 1 HEURE</u>			S.O	
2,14	<u>CLOISONS MOBILE MONODIRECTIONNELLE</u>			S.O	
	A REPORTER =				

